



# DESTRATIFICATEUR CARRÉ

## LES OPTIONS



Thermostat



Variateur de  
vitesse




sectionneur



kit  
suspension

Modèle	Débit d'air (m³/h)	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Protection IP	Classe d'isolation	Dimensions (mm)	Poids (kg)
AMB-8.5F	6000 / 8500	479	230	50	IP54	F	725 × 725 × 305	27
AMB-14F	9200 / 14000	550	230	50	IP54	F	725 × 725 × 335	31




### GRUPE AMIEL

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 91 46 84 - [www.amiel-groupe.com](http://www.amiel-groupe.com)

SIRET : 98321945200015 - NAF : 7490B - TVA : FR15983219452

# DESTRAFIFICATEUR CARRÉNÉ



## LES OPTIONS



Thermostat



Variateur de  
vitesse



sectionneur



kit  
suspension

		Modèle/Unité	CEC4F 2800	CEC4F 4320	CEC4F 6400	CEC4F 9300
<b>Vitesse 5 (Max)</b>		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	2800	4467	6400	9300
<b>Hauteur d'installation</b>	<b>Maximum</b>	<b>m</b>	6	8	10	13
	<b>Minimum</b>	<b>m</b>	4	5	7	9
<b>Niveau de pression acoustique à 5 m(Q=2)</b>		<b>LPA dB</b>	46	48	50	52
<b>Niveaux sonores à 5 m en champ libre (Q=2)</b>		<b>dB(A)</b>	59	66	66	68
<b>Vitesse d'air à 0,5m de la bouche</b>		<b>m/s</b>	4,1	4,0	4,7	5,6
<b>Poids net/brut</b>		<b>kg</b>	15,0	17,8	21,6	32,4
<b>Dimensions</b>	<b>A</b>	<b>Largeur/ Profondeur</b>	600	600	654	805
	<b>B</b>	<b>Hauteur carter</b>	120	120	120	187
	<b>C</b>	<b>Hauteur hors tout</b>	250	250	264	305
	<b>E</b>	<b>Entraxe suspensions</b>	388	388	443	597
	<b>F</b>	<b>Entraxe suspensions</b>	595	595	649	802.5

### GROUPE AMIEL

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 91 46 84 - www.amiel-groupe.com

SIRET : 98321945200015 - NAF : 7490B - TVA : FR15983219452

# DESTRATIFICATEUR CARRÉ



## LES OPTIONS



Thermostat





Variateur de  
vitesse



sectionneur



kit  
suspension



		Modèle/Unité	VES 400	VES 800	VES 1400
<b>Vitesse 5 (Max)</b>		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	4000	8000	14000
<b>Hauteur d'installation</b>	<b>Maximum</b>	<b>m</b>	8	13	18 - 30
	<b>Minimum</b>	<b>m</b>	4	7	10
<b>Nombre de m<sup>2</sup> par appareil</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	400	625	900
<b>Données électriques</b>	<b>Alimentation électrique</b>	<b>V/ph/Hz</b>	230 V - 50 Hz		
	<b>Moteur</b>	<b>W</b>			
	<b>Intensité</b>	<b>A</b>	0,65	1,7	2,5
	<b>Puissance</b>	<b>W</b>	150	360	535
<b>Classe IP moteur</b>			20		
<b>Niveaux sonores à 5 m en champ libre (Q=2)</b>		<b>dB(A)</b>	45	50	58
<b>Vitesses (tr/min)</b>		<b>(tr/min)</b>	1050	1150	880
<b>Poids net/brut</b>		<b>kg</b>	18	24	32
<b>Dimensions</b>	<b>A</b>	<b>mm</b>	560	720	860
	<b>B</b>	<b>mm</b>	500	600	797
	<b>C</b>	<b>mm</b>	185	170	220
	<b>D</b>	<b>mm</b>	280	265	325

### GROUPE AMIEL



12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 91 46 84 - www.amiel-groupe.com

SIRET : 98321945200015 - NAF : 7490B - TVA : FR15983219452



# DESTRATIFICATEUR PALE



## LES OPTIONS



Thermostat



Variateur de  
vitesse



sectionneur

		Modèle/Unité	DAP 11200
<b>Vitesse 5 (Max)</b>		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	11 220
<b>Hauteur d'installation</b>	<b>Maximum</b>	<b>m</b>	12
	<b>Minimum</b>	<b>m</b>	2,3
<b>Nombre de m<sup>2</sup> par appareil</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	130
<b>Données électriques</b>	<b>Alimentation électrique</b>	<b>V/ph/Hz</b>	230/1/50
	<b>Moteur</b>	<b>W</b>	70
	<b>Intensité</b>	<b>A</b>	0,33
<b>Niveau de pression acoustique à 5 m(Q=2)</b>		<b>LPA dB</b>	56
<b>Poids net/brut</b>		<b>kg</b>	5,9/6,5
<b>Dimensions</b>	<b>A</b>	<b>mm</b>	1400
	<b>B</b>	<b>mm</b>	580


### GROUPE AMIEL

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 91 46 84 - [www.amiel-groupe.com](http://www.amiel-groupe.com)

SIRET : 98321945200015 - NAF : 7490B - TVA : FR15983219452

# DESTRATIFICATEUR PALE



## LES OPTIONS



Thermostat



Variateur de  
vitesse



sectionneur

		Modèle/Unité	VPL 140
<b>Vitesse 5 (Max)</b>		<b>m<sup>3</sup>/h</b>	12000
<b>Données électriques</b>	<b>Alimentation électrique</b>	<b>V/ph/Hz</b>	230
	<b>Moteur</b>	<b>W</b>	65
	<b>Intensité</b>	<b>A</b>	0,30
<b>Niveaux sonores à 5 m en champ libre (Q=2)</b>		<b>dB(A)</b>	65
<b>Vitesses (tr/min)</b>		<b>(tr/min)</b>	280
<b>Poids net/brut</b>		<b>kg</b>	5
<b>Dimensions</b>	<b>A</b>	<b>mm</b>	1420
	<b>B</b>	<b>mm</b>	300

### GROUPE AMIEL

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 91 46 84 - www.amiel-groupe.com

SIRET : 98321945200015 - NAF : 7490B - TVA : FR15983219452